

**Título: Atendimento em gestantes internadas com síndrome gripal ou suspeita confirmação de Covid-19**

**Internação hospitalar em quarto com isolamento de contato e gotículas**  
(OBS: Precaução de aerossol para casos de procedimento com geração de aerossóis)

- \* **Monitorização materna:** sinais vitais 4x/dia;
- \* **Monitorização FC fetal:** 6/6h;
- \* **Cardiotocografia:** 12/12h, se idade gestacional  $\geq$  30 semanas;
- \* Avaliar uso de corticóides;
- \* Avaliar necessidade de antibióticoterapia com ceftriaxona e claritromicina e/ou Oseltamivir.

Paciente estável

- \* Via de parto: de acordo com a indicação obstétrica
- \* Clampeamento precoce do cordão umbilical

Paciente instável

- \* UTI, quando mais de um dos critérios presentes (QUICK SOFA):
  - PA sistólica  $<$  100mmHg
  - FR  $>$  22 bpm
  - Glasgow  $<$  15
- \* Via de parto: de acordo com a indicação obstétrica

**RECOMENDAÇÕES:**

- \* Após nascimento do RN, transportá-lo em incubadora até o leito da mãe, onde permanecerão em alojamento conjunto isolados;
- \* Visitas proibidas ao binômio durante a internação;
- \* Mãe deve utilizar máscara cirúrgica ao amamentar o RN;
- \* Realizar a lavagem das mãos antes e após o manuseio do RN;
- \* Reforçar a lavagem das mãos.

Elaborado por:

Sandro Valério Talarico

Aprovado por:

Rosana Ap. Giurizzato Durante